



BYGGVARMERE LUFTAVFUKTERE

2021

KVALITET KOSTER

- hos oss koster det bare mindre!

BYGGVARMERE



GE20



GE46



EC85

IPC Foma sine byggvarmere er maskiner av høy kvalitet beregnet for det profesjonelle markedet. De er brukervennlige, driftssikre og har flere sikkerhetsfunksjoner noe som gjør det til et meget godt produkt. Vi leverer byggvarmere til industrien, landbruket, auto bransjen og anleggsbransjen. Dekker alle behov en bruker har.

Våre byggvarmere kan fåes med direkte eller stråle varme, stasjonære eller mobile og med eller uten skorstein. Det finnes i tillegg en mengde tilleggsutstyr for en spesialtilpasset løsning. Ta kontakt med en av våre selgere eller forhandlere for å finne den beste løsningen.

EGENSKAPER

BRUKERVENNLIG



HØY KVALITET



SIKKERHET



BRUKERVENNLIG

Meget brukervennlig og oversiktlig kontrollpanel. Alle våre byggvarmere kan fyres med diesel eller parafin i tillegg har de store solide hjul og kjørehåndtak gjør maskinen enkel å flytte (gjelder ikke GE20).

HØY KVALITET

Alle våre byggvarmere har brennkammer i rustfritt stål. De har en solid stålramme og håndtak som er pulverlakkert for å tåle tøffe miljøer (gjelder ikke GE20).

SIKKERHET

Byggvarmerene har et oversikkelig kontrollpanel med varsling ved brennerfeil, en resetknapp og en av/på bryter. De er også utstyrt med fotoelektrisk flammevakt, sikkerhetstermostat og automatisk nedkjølingsfunksjon.

LUFTFUKTERE



DR120

IPC Foma Luftavfukter er ideelle for tørking av bygninger, nybygg eller ved vannskader, passer bra for mellomstore og store arealer. Våre luftavfukter er meget effektive og driftssikre og beregnet til profesjonelt bruk. De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator i tillegg til timeteller og et eget luftfilterssystem. Luftavfukterne har en økologisk kjølede gass for beskyttelse av miljø og ozonlaget. Oppsamlingsystem i vanntank med automatisk stopp, det kan også tilkobles egen vannslange for tømning av oppsamlet vann ut av bygning eller til et sluk.

BYGGVARMERE
DIESEL/PARAFIN
GE 20

21,4 kW
350 m³/t
17 l

Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med tekstil
 Tank i hydrokarbon resistent plast

TEKNISK DATA
 20 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 162600

6.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 11.825,- eks. mva

GE 36

38,4 kW
605 m³/t
42 l

Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med tekstil
 Tank i hydrokarbon resistent plast
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter

TEKNISK DATA
 25 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 162700

8.450,-

eks.mva

Veil. pris kr. 14.266,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Tankmåler
 Art. nr. 162029
490,-
 veil. kr. 855,-



Filter kit drivstofftank
 Art. nr. 162032
165,-
 veil. kr. 294,-



Romtermostat +5 /+30°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162026
590,-
 veil. kr. 1.133,-



Industriell romtermostat -5/+50°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162025
990,-
 veil. kr. 2.138,-



Alle priser er eks.mva.

GE 46

49,0 kW
1400 m³/t
42 l

Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med tekstil
 Tank i hydrokarbon resistent plast
 Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller
 tidsbryter

TEKNISK DATA
 38 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 162900

11.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 18.484,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Tankmåler
 Art. nr. 162029
490,-
 veil. kr. 855,-



Filter kit drivstofftank
 Art. nr. 162032
165,-
 veil. kr. 294,-



Romtermostat +5 /+30°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162026
590,-
 veil. kr. 1.133,-



Industriell romtermostat -5/+50°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162025
990,-
 veil. kr. 2.138,-



Alle priser er eks.mva.

BYGGVARMERE
DIESEL/PARAFIN
GE 65
69,3 kW
2500 m³/t
65 l


*Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat,
hygrostat eller tidsbryter*

TEKNISK DATA

58 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 163100

18.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 29.798,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Tankmåler
Art. nr. 162029
490,-
veil. kr. 855,-



Løftekroker
Art. nr. 162033
165,-
veil. kr. 716,-



**Romtermostat
+5 /+30°C**
m. 10m kabel
Art. nr. 162026
590,-
veil. kr. 1.133,-



**Industriell
romtermostat -5/+50°C**
m. 10m kabel
Art. nr. 162025
990,-
veil. kr. 2.138,-



Filter kit drivstofftank
Art. nr. 162032
390,-
veil. kr. 294,-



Luftfylte gummihjul
Art. nr. 165000
1.190,-
veil. kr. 1.937,-



Alle priser er eks.mva.

GE 105
111,1 kW
4600 m³/t
105 l


*Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
gummi forsterket med metall
Tank i stål
Mulighet for tilkobling av termostat,
hygrostat eller tidsbryter*

TEKNISK DATA

86 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 163200

24.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 40.438,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Tankmåler
Art. nr. 162029
490,-
veil. kr. 855,-



Løftekroker
Art. nr. 162033
165,-
veil. kr. 716,-



**Romtermostat
+5 /+30°C**
m. 10m kabel
Art. nr. 162026
590,-
veil. kr. 1.133,-



**Industriell
romtermostat -5/+50°C**
m. 10m kabel
Art. nr. 162025
990,-
veil. kr. 2.138,-



Filter kit drivstofftank
Art. nr. 162032
390,-
veil. kr. 294,-



Luftfylte gummihjul
Art. nr. 165001
1.190,-
veil. kr. 1.937,-



Alle priser er eks.mva.

BYGGVARMERE

DIESEL/PARAFIN



EC 22

22,0 kW

550 m³/t

42 l



Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med tekstil
 Tank i hydrokarbon resistent plast
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter

TEKNISK DATA
 40 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 162500

10.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 17.140,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Tankmåler
 Art. nr. 162029

490,-
 veil. kr. 855,-



Filter kit drivstofftank
 Art. nr. 162032

165,-
 veil. kr. 294,-



Romtermostat +5 /+30°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162026

590,-
 veil. kr. 1.133,-



Industriell romtermostat -5/+50°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162025

990,-
 veil. kr. 2.138,-



Alle priser er eks.mva.

EC 32

32,0 kW

1150 m³/t

42 l



Tappeplugg på brennstofftank
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med tekstil
 Tank i hydrokarbon resistent plast
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter

TEKNISK DATA
 48 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 163500

14.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 22.877,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Tankmåler
 Art. nr. 162029

490,-
 veil. kr. 855,-



Filter kit drivstofftank
 Art. nr. 162032

165,-
 veil. kr. 294,-



Romtermostat +5 /+30°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162026

590,-
 veil. kr. 1.133,-



Industriell romtermostat -5/+50°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162025

990,-
 veil. kr. 2.138,-



Alle priser er eks.mva.

BYGGVARMERE
DIESEL/PARAFIN
EC 55
55,0 kW
2500 m³/t
65 l


*Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
gummi forsterket med metall*

Tank i stål

*Mulighet for tilkobling av termostat,
hygrostat eller tidsbryter*

TEKNISK DATA

81 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 166500

22.450,-

eks.mva

Veil. pris kr. 34.346,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR
Tankmåler

Art. nr. 162029

490,-

veil. kr. 855,-


Løftekroker

Art. nr. 162033

165,-

veil. kr. 716,-


Romtermostat +5 /+30°C

 m. 10m kabel
Art. nr. 162026

590,-

veil. kr. 1.133,-


Forvarmet
brennstofffilter

Art. nr. 162027

1.790,-

veil. kr. 3.034,-


Filter kit
drivstofftank
Art. nr. 162032

390,-

veil. kr. 294,-


Luftfylte
gummihjul
Art. nr. 165000

1.190,-

veil. kr. 1.937,-


Industriell
romtermostat -5/+50°C
m. 10m kabel
Art. nr. 162025

990,-

veil. kr. 2.138,-



Alle priser er eks.mva.

EC 85
85,0 kW
4300 m³/t
105 l


*Tappeplugg på brennstofftank
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
gummi forsterket med metall*

Tank i stål

*Mulighet for tilkobling av termostat,
hygrostat eller tidsbryter*

TEKNISK DATA

110 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 167500

27.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 41.504,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR
Tankmåler

Art. nr. 162029

490,-

veil. kr. 855,-


Løftekroker

Art. nr. 162033

165,-

veil. kr. 716,-


Romtermostat +5 /+30°C

 m. 10m kabel
Art. nr. 162026

590,-

veil. kr. 1.133,-


Forvarmet
brennstofffilter

Art. nr. 162027

1.790,-

veil. kr. 3.034,-


Filter kit
drivstofftank
Art. nr. 162032

390,-

veil. kr. 294,-


Luftfylte
gummihjul
Art. nr. 165001

1.190,-

veil. kr. 1.937,-


Industriell
romtermostat -5/+50°C
m. 10m kabel
Art. nr. 162025

990,-

veil. kr. 2.138,-



Alle priser er eks.mva.

BYGGVARMERE
DIESEL/PARAFIN
FIRE 25
25,8 kW
Infrarød stråleovn
43 l


Lavt støynivå
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med metall
 Justerbar strålevinkel
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter

TEKNISK DATA
 42 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 162400

9.950,-
 eks.mva

Veil. pris kr. 16.733,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Tankmåler
 Art. nr. 162028
490,-
 veil. kr. 855,-



Romtermostat +5 /+30°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162026
590,-
 veil. kr. 1.133,-



**Industriell
 romtermostat -5/+50°C**
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162025
990,-
 veil. kr. 2.138,-



**Forvarmet
 brennstoffilter**
 Art. nr. 162034
1.390,-
 veil. kr. 2.313,-



Alle priser er eks.mva.

FIRE 45/1
45,5 kW
Infrarød stråleovn
65 l


Lavt støynivå
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent
 gummi forsterket med metall
 Justerbar strålevinkel
 Mulighet for tilkobling av termostat,
 hygrostat eller tidsbryter

TEKNISK DATA
 73 kg
 Diesel/parafin
 Art. nr. 164500

19.950,-
 eks.mva

Veil. pris kr. 29.840,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Tankmåler
 Art. nr. 162028
490,-
 veil. kr. 855,-



Romtermostat +5 /+30°C
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162026
590,-
 veil. kr. 1.133,-



**Industriell
 romtermostat -5/+50°C**
 m. 10m kabel
 Art. nr. 162025
990,-
 veil. kr. 2.138,-



**Forvarmet
 brennstoffilter**
 Art. nr. 162034
1.390,-
 veil. kr. 2.313,-



Alle priser er eks.mva.

DR120

22 l/døgn

250 m³/t

5 l



Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet kompressor

TEKNISK DATA
39 kg
550 W
Art. nr. 163400

12.950,-
eks.mva

Veil. pris kr. 18.144,- eks. mva

DR190

40 l/døgn

400 m³/t

11 l



Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA
49 kg
800 W
Art. nr. 164400

17.950,-
eks.mva

Veil. pris kr. 24.921,- eks. mva

DR250

52 l/døgn

650 m³/t

11 l



Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA
52 kg
1000 W
Art. nr. 165400

19.450,-
eks.mva

Veil. pris kr. 27.187,- eks. mva

DR310

80 l/døgn

650 m³/t

11 l



Automatisk av-isning for lave temperaturer
Ingen utslipp av forurensede stoffer
Innebygget hygrostat
Forseglet rotasjonskompressor

TEKNISK DATA
76 kg
1350 W
Art. nr. 169000

24.950,-
eks.mva

Veil. pris kr. 36.653,- eks. mva

BYGGVARMERE

DIESEL/PARAFIN



VERTIGO

17,0 kW

1750 m³/t

35 l



Lavt støynivå
Høyeffektiv varme utveksler
Kan brukes som vanlig vifte
Integrert romtermostat

TEKNISK DATA
65 kg
Diesel/parafin
Art. nr. 168500

13.950,-
eks.mva

Veil. pris kr. 20.183,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR

Romtermostat +5 /+30°C

m. 10m kabel
Art. nr. 162026

590,-

veil. kr. 1.133,-



Alle priser er eks.mva.



TABELL FOR UTREGNING AV ANBEFALT VARMEBEHOV





For at du som kunde skal kunne velge riktig Foma byggvarmer, vil du her finne en hurtig tabell for kalkulasjon av den nødvendige effekt du trenger fra byggvarmeren til den spesifikke oppgaven. Effektbehovet avhenger av isolasjon i bygningen, temperatur og ventilasjon.

$$\text{Effektbehov} = V \times \Delta t \times K$$

V = Volumet på det arealet som skal oppvarmes (gulvflate x høyde) i m³

Δt = Forskjellen på utetemperatur og den ønskede inne temperatur (i °C)


K = Isolasjonsfaktor på bygning

1	Ikke isolert bygning En enkel bygning i tre eller med stålplater	K= 3,0-4,0	
2	Dårlig isolert bygning Bygning med dårlig isolasjon, enkle vegger, vinduer, dører og tak uten isolasjon	K= 2,0-2,9	
3	Moderat isolert bygning Isolerte vegger og tak og ikke veldig mange vinduer	K= 1,0-1,9	
4	Godt isolert bygning Godt isolerte vegger, gulv og tak, samt doble glass i vinduer og dører	K= 0,6-0,9	

5

Eksempel:

- For å varme opp en bygning med isolasjonsfaktor K = 4
- Høyde 3 meter – bredde 4 meter – lengde 12 meter, volum V=144m³
- Ute temperatur = -5°C, ønsket inne temperatur = +18°C, $\Delta t = +23^\circ\text{C}$



$$\text{Effektbehov} = V \times \Delta t \times K$$

$$\text{Effektbehov} = 144 \times 23 \times 4 = 13.248$$

Kcal/t

$$1 \text{ kw} = 860,61 \text{ Kcal/t}$$

$$1 \text{ kw} = 3415,18 \text{ Btu/t}$$

$$1 \text{ kcal/t} = 3,97 \text{ Btu/t}$$





Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil



Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

Forhandler: